

Allbaro (RFID)

휴대형 - 재활용 처리자



1 처리장 입고


Resources Corporation



Allbaro
RECYCLING BUSINESS

1 처리장 입고-

● 휴대형리더기의 전원을 ON



- 휴대형리더기의 전원버튼(**1**)을 눌러 전원을 켭니다.
- 전원이 켜지지 않을 경우, 장비가 초기화된 경우이니 리셋버튼 (**2**)을 4~5초간 눌러 전원을 ON

※ 전원이 약하거나 방전된 상태에서는 전원이 들어오지 않을 수 있으니 사용을 안 할 시에는 항상 충전해야 함

2 처리장 입고-II

● 프로그램 실행



● 사용자 로그인



① 실행 아이콘(1)을 선택하여 프로그램을 실행

② 아이디와 패스워드를 입력(2)하고 로그인 버튼(3)을 클릭

3 처리장 입고-III

● 휴대형 리더기를 사용하여 처리장 입고




- ① 로그인 후 '처리자 인수'버튼(1)을 클릭
- ② 휴대형 리더기 인식버튼(2)을 이용 처리장 입고할 폐기물 인식
- ③ 인식된 폐기물이 화면에 V 체크표시(3) 후 전송버튼(4) 클릭하면 처리장 입고 완료
- 작업의 실수가 있을 경우 취소버튼(5)클릭 후 재 인식

2 재활용 처리

1 재활용 처리

● 휴대형리더기를 사용하여 재활용 처리



- ① 로그인 후 '처리' 버튼(1)을 클릭
- ② 휴대형 리더기 인식버튼(2)을 이용 재활용 처리할 폐기물 인식
- ③ 인식된 폐기물이 화면에 V 체크표시(3) 후 전송버튼(4) 클릭하면 재활용 처리 완료
 - 작업의 실수가 있을 경우 취소버튼(5)클릭 후 재 인식

감사합니다



한국환경자원공사

