

배출자

건설폐기물 실적보고 한번에 마스터 하기



- ◇ 배출 및 처리 실적보고
- ◇ 재활용 실적보고

건설폐기물 배출 및 처리 실적보고



1. 건설폐기물 배출 및 처리실적 보고

사용자 메뉴

기초정보관리

전자인계서 관리

대장관리

실적보고 관리

- 지정/사업장폐기물 실적보고
 - 실적보고서 제출
- 1. 폐기물 실적보고**
 - 건설폐기물 배출 및 처리실적보고(업체)**
 - 건설폐기물 재활용실적보고(업체)
- 수출입폐기물 실적보고 관리
 - 실적보고제출

부가서비스 관리

비교분석 정보 조회

RFID

수출입폐기물관리

건설폐기물 배출 및 처리실적 보고

도움말 보기

조회 엑셀

보고년도	2019년	제출구분	전체	관할 시군구	
공사명		신고일자			

■ 검색결과 : 조회되는 내역이 있을경우 공사명을 더블클릭 하면 상세내역을 입력/확인 하실 수 있습니다.

상태	삭제	*관할시군	*공사명	*신고번호	*신고일자	*제출년도	*제출구분	*제출자구분	업체명	공사시작일	공사종료일
☐		부산광역시 북구	T_테스트 상담센터-배출자	테스트012	2015/07/01	2019	최초대상		T_테스트 상담센터		

1. 건설폐기물 배출 및 처리 실적보고(업체) 클릭
2. 보고년도 [2019년] 클릭
3. 공사명 더블클릭

- * 실적보고 상세현황에서 세부내용 입력
- * 조회되는 내용이 없을 경우 관할 지역본부 및 지사로 연락 바람



-건설폐기물 배출및처리실적보고는건설공사준공 후 15일 이내에 관할시장, 군수, 구청장에게 제출.

-공사기간이2개년도이상걸쳐배출되는 경우에는당해년도배출처리실적은다음해2월말까지제출(당해년도중 준공되는 경우준공 후 15일 이내)

-건설폐기물 재활용 실적보고는 당해 건설공사의 준공검사전에 제출

-관련근거 : 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 제27조(보고서의 제출)

-이 보고서에 수록된 귀하(사)의 자료는 통계 목적 외에는 사용되지 않습니다.

건설폐기물 배출 및 처리 실적보고



7

재활용실적보고 대상자만클릭
실적없이저장
저장
제출
출력
닫기

1. 실적보고자 정보

* 성명	담당자	* 핸드폰	01091726998
* 실적여부	최초대상	* 제출일자	

2.배출자 정보

*** 실적보고자유형**
▼ 건설폐기물 배출신고자 유형을 선택합니다.

업체명	T_테스트 상담센터	전화번호	1644-0007 (예: 000-000-0000)
대표자	대표이사	대표자 생년월일	(주민등록번호 앞자리 6자리)
사업자 등록번호	137-82-07000	업종	지반조성 건설업
주소	인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지 123456789		

3.공사 정보

공사명	T_테스트 상담센터-배출자	현장전화번호	1644-0007 (예: 000-000-0000)
공사기간			
공사 소재지 주소	인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지 123456789		
배출자 신고번호	테스트012	배출자 신고일자	20150701

※ 배출자 신고번호 : 건설폐기물 배출 및 처리계획 신고필증상의 신고번호.

※ 배출자 신고일자 : 건설폐기물 배출 및 처리계획 신고필증상의 발급일자.

4.중간처리시설 보유현황 → 중간처리시설이 있을경우 왼쪽의 [+] 기호를 눌러 실적을 입력하세요

5.매립시설 보유현황 → 매립시설이 있을경우 왼쪽의 [+] 기호를 눌러 실적을 입력하세요

6.건설폐기물 발생량 및 처리현황 → 하단 스크롤바를 움직여 자가처리 및 이월보관량, 누적보관량, 처리비용을 입력하세요

행주가
행복사
불러오기

상태	삭제	*건설폐기물종류	*상상	*총발생량 (톤/년)	위탁처리(톤/년)			자가처리(톤/년)	
					방법	처리자구분	처리자	*처리량	방법
입력		페콘크리트(건설)	고상	1.517	(2016.7.21개정전)	재활용 신고자	T_테스트 상담	1.517	
입력		페콘크리트(건설)	고상	0.369	(2101)일반소각(위)	중간처리업자	T_테스트 상담	0.369	

7.관리대장 집계내역 → 관리대장 집계데이터만 조회됩니다.

폐기물코드	폐기물명	성상	발생량	자가처리량	위탁처리량	이월보관량
40-01-01	페콘크리트(건설 고상)		23,000.000 kg	0.000 kg	1,886.000 kg	-3,677.280.000

1. 실적보고자 정보

: 자동등록되며, 핸드폰 번호만 입력(4page 확인)

2.배출자 정보

: [건설폐기물 처리계획 신고필증] 상의
신고인 입력(4page 확인)

3.공사정보

: [건설폐기물 처리계획 신고필증] 상의
건설공사 정보 입력(공사기간 반드시 입력)
(4page 확인)

4.중간처리시설/매립시설 보유현황

: [건설폐기물 처리시설 설치승인서 또는
건설폐기물 처리시설 설치신고필증] 상에
자가처리시설보유 시 입력(5page 확인)

5.건설폐기물 발생량 및 처리현황

: [건설폐기물 처리계획 신고필증] 상의
건설폐기물 위탁처리내역입력(6page 확인)

6.관리대장 집계내역

: Allbaro 대장을 이용한 경우 전자인계서
처리 내역의 자동집계 자료로 참고

7.저장 후 제출

건설폐기물 배출 및 처리 실적보고



1. 건설폐기물 배출 및 처리 실적 보고

재활용실적보고 대상자만 클릭

1
실적없이저장
저장
제출
출력
닫기

실적 보고자 정보

* 성명	담당자	* 핸드폰	01091726998
* 실적여부	최초대상	* 제출일자	

배출자 정보

3
실적보고자유형
건설폐기물 배출신고자 유형을 선택합니다.

업체명	T_테스트 상담센터-	전화번호	1644-0007 (예: 000-000-0000)
대표자	대표이사	대표자 생년월일	(주민등록번호 앞자리 6자리)
사업자 등록번호	137-82-07000	업종	지반조성 건설업
주소	인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지 123456789		

공사 정보

5
공사명
T_테스트 상담센터-배출자

4
현장전화번호
1644-0007 (예: 000-000-0000)

공사기간
-

공사 소재지 주소
인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지
123456789

배출자 신고번호
테스트012

배출자 신고일자
20150701

※ 배출자 신고번호: 건설폐기물 배출 및 처리계획 신고필증상의 신고번호.
 ※ 배출자 신고일자: 건설폐기물 배출 및 처리계획 신고필증상의 발급일자.

내역 작성시 10분 이상 저장하지 않으면 정보가 사라져 저장되지 않을 수 있으므로
 "임시저장" 을 주기적으로 이용해주시기 바랍니다.

1. 실적없이 저장

: 실적이 없을 경우만 실적없이 저장 클릭

2. 실적여부

: 작성한 것이 없을 경우_[최초대상]

저장을 할 경우_[제출중]

제출버튼 누른 후_[제출완료]로 변경됨

3.배출자 정보

: 신고인 정보 입력

4.현장전화번호

: 연락이 가능한 현장 전화번호 입력

5.공사기간 및 공사 소재지

: 건설 현장 기준으로 [폐기물 처리계획신고필증]

상의 내용 입력(공사기간 누락 없이 반드시 입력)

6.배출자 신고번호 및 신고일자

신고번호: 신고필증 상의 신고번호

신고일자: 신고필증 상의 발급일자

모든 항목을 입력해야 저장이 가능합니다.

올바로시스템기본접속시간은 10분이나 접속자 수가 늘어날

경우 접속시간이 단축 될 수 있으니 내용입력 중간마다 저장 필요

건설폐기물 배출 및 처리 실적보고



1. 건설폐기물 배출 및 처리 실적 보고

재활용실적보고 대상자만클릭

실적없이저장

저장

재출

출력

닫기

4

중간처리시설 보유현황 → 중간처리시설이 있을경우 왼쪽의 [+] 기호를 눌러 실적을 입력하세요

1

행추가

행복사

2

상태	*중간처리시설명	*사용개시일	*처리능력(Ton/일)	*처리량(Ton/년)
입력	선택		0.000	

3

선택

파쇄/분쇄시설(1차)

파쇄/분쇄시설(2차)

파쇄/분쇄시설(3차)

분리/선별시설

탈수/건조시설

재생아스팔트콘크리트 생산시설

소각시설

보관시설

계량시설

파쇄/분쇄시설(4차)

파쇄/분쇄시설(5차)

파쇄/분쇄시설(6차)

파쇄/분쇄시설(7차)

기타

[1 / 1]

◇ 중간처리시설 보유현황

: 해당사항이 없다면 입력하지 않아도 됨

: [건설폐기물 처리시설설치 신고필증] 확인

- ① 행추가 클릭 : 신규작성 입력할 경우
- ② 중간처리 시설명 선택
- ③ 사용개시일, 처리능력, 처리량 입력

매립시설 보유현황 → 매립시설이 있을경우 왼쪽의 [+] 기호를 눌러 실적을 입력하세요

1

행추가

행복사

2

상태	*최종처리시설명	*사용개시일	*설치승인면적(m ²)	*매립가능용량(m ³)	*기매립량(m ³)(당해년도)
입력	선택		0.000	0.000	0.000

3

선택

자단형매립시설

관리형매립시설

기타 환경부장관이 고시한 최종처리시설

기타

[1 / 1]

◇ 매립시설 보유현황

: 해당사항이 없다면 입력하지 않아도 됨

: [건설폐기물 처리시설설치 신고필증] 확인

- ① 행추가클릭: 신규작성 입력할 경우
- ② 최종처리 시설명 선택
- ③ 사용개시일, 설치승인 면적 등 입력

건설폐기물 배출 및 처리 실적보고



1. 건설폐기물 배출 및 처리실적 보고

건설폐기물 발생량 및 처리현황 → 하단 스크롤바를 움직여 자가처리 및 이월보관량, 누적보관량, 처리비용을 입력하세요

상태	삭제	*건설폐기물종류	*성상	*총발생량 (톤/년)	위탁처리(톤/년)			*처리량
					방법	처리자구분	처리자	
보존		페콘크리트(건설)	고상	1.517	2018.7.21개정전2016	대형로 시공자	T. 테스트 상단세E	1.517
보존		페콘크리트(건설)	고상					0.369

3: *건설폐기물종류

2: 행추가

1: 불러오기

4: 폐기물 코드 조회

5: 조회

폐기물코드: 폐기물종류:

폐기물구분: ☒ 기타폐기물조회

폐기물코드	폐기물종류	성상	구분
40-01-01	페콘크리트(건설)		
40-04-11	페보트류		
40-02-07	폐합성수지(건설)		
40-02-09	폐복지		
40-04-12	폐판넬		
40-01-05	폐기와(건설)		
40-04-14	혼합건설폐기물		

[8 / 18]

자가처리(톤/년)		이월보관량 (톤)	누적보관량 (톤)	처리비용 (단위:천원)
방법	처리량			
	0.000	0.000	0.000	
	0.000	0.000	0.000	

◇ 건설폐기물 발생량 및 처리현황

: 실적보고 단위 [톤/년] 주의

: 데이터 수정 시, 해당 셀 더블클릭하면 수정 가능

① 불러오기: 대장생성 되었을 경우 불러오기 가능

② 행추가 클릭

③ 건설폐기물 종류 클릭

: [건설폐기물처리계획 신고필증] 상에 종류 확인

④ 폐기물 종류 기입

⑤ 조회 클릭

내역 작성시 10분 이상 저장하지 않으면 정보가 사라져 저장되지 않을 수 있으므로
"임시저장" 을 주기적으로 이용해주시기 바랍니다.

건설폐기물 배출 및 처리 실적보고



1. 건설폐기물 배출 및 처리실적 보고

처리자구분
재활용 신고자
선택
재활용 신고자
중간처리업자
최종처리업자
배양배출업자
지방자치단체매립지
공공처리시설
기타

업체조회
조회
닫기
업체명
사업자번호
대표자
사무실주소
※ 업체명 검색시 (주)을바로시스템->을바로(X)≠(주)을바로(O)입력후 조회하세요(우절단)
※ 업체명 or 사업자등록번호 or 대표자를 입력후 조회하세요!
업체번호
사용자ID
업체명
상호
사업자등록번호
업체구분
업종

건설폐기물 발생량 및 처리현황 → 하단 스크롤바를 움직여 자가처리 및 이월보관량, 누적보관량, 처리비용을 입력하세요

상태	삭제	*건설폐기물종류	1 *성상	*총발생량 (톤/년)	2 방법	3 처리자구분	처리자	4 *처리량
입력		페콘크리트(건설)	고상	1.517	(2016.7.21개정전210C	재활용 신고자	테스트 상담선택	1.517
입력		페콘크리트(건설)	고상	0.369	(2101)일반소각(위탁)	중간처리업자	테스트 상담선택	0.369

자가처리(톤/년)

방법	처리량	이월보관량 (톤)	누적보관량 (톤)	처리비용 (단위:천원)
	0.000	0.000	0.000	
	0.000	0.000	0.000	

행추가
행복사
블러오기

(2015.7.29개정전2008)기타(재)(위탁)
(2101)일반소각(위탁)
(2102)고온소각(위탁)
(2103)열분해(위탁)
(2104)고온응용(위탁)
(2105)압축(위탁)
(2108)파쇄/분쇄(위탁)
(2107)절단(위탁)
(2108)충용(위탁)
(2109)중발농축(위탁)
(2110)유수분리(위탁)
(2111)탈수/건조(위탁)
(2112)멸균/분쇄(위탁)
(2113)고형화(위탁)
(2114)안정화(위탁)
(2115)소멸화(위탁)

건설 폐기물 배출 및 처리실적 보고 상세현황
07:34 시간연장
재활용실적보고 대상자만클릭
실적없이저장
6 저장
제출
출력
닫기

◇ 건설폐기물 발생량 및 처리현황

: 실적보고 단위 [톤/년] 주의

: 데이터 수정 시, 해당 셀 더블클릭하면 수정 가능

- ① 성상: 고상, 액상, 액상 고상, 기타중 선택
- ② 방법: [건설폐기물 처리계획 신고필증] 상에 건설폐기물 처리계획 중 처리방법 확인 후 선택
- ③ 처리자구분: 선택 사항 중 확인 필요
- ④ 처리자: 해당 셀을 더블클릭하여 처리자 선택
처리자 조회 안될시, 해당 셀 더블클릭 후 수기 입력
- ⑤ 보관량: “-” 또는 “잔량”이 표시될 경우 대장관리 확인 필요 (마이너스 보관량 해결방법 영상 확인)

◇ 저장 후 제출

: ⑥ 내용 확인 후 상단의 [저장] 클릭 후 [제출]

동일사항 입력은 “행복사” 로 쉽게 작성이 가능

건설폐기물 재활용 실적보고



건설 폐기물 배출 및 처리실적 보고 상세현황

09 : 56 시간연장

1 재활용실적보고 대상자만클릭

건설폐기물 재활용 실적 상세현황

09 : 54 시간연장

2 업체정보

3 공사정보

4 자체 재활용의 경우 (10page 확인)

5 구입한 재활용의 경우 작성 (11~12page 확인)

6 제출

업체명: T_테스트 상담센터-배출자, 사업자 등록번호: 137-82-07000, 전화번호: 1644-0007, 대표자: 대표이사, 주소: 인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지, 123456789, 제출상태: 최초대상, 제출일자: , 공사명: T_테스트 상담센터-배출자, 현장전화번호: 1644-0007, 공사소재지 주소: 인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지, 123456789, 허가번호: 테스트012, 허가일자: 20150701, 건설폐기물 자체 재활용 방법 및 용도: 순환골재 (5mm, 6~25mm, 26~50mm, 51~75mm, 76~100mm), 건설폐기물 자체 재활용 방법 및 용도: 순환골재 재활용제품, 공공받은 순환골재 재활용 (5mm, 6~25mm, 26~50mm, 51~75mm, 76~100mm), 공공받은 순환골재 재활용제품, 공공받은 순환토사 재활용

◇ 재활용 실적보고 대상자는?

해당 건설현장에서의 건설폐기물 재활용 하는 경우,
구입한순환골재 및 순환골재 재활용제품을 재활용하는 경우
위의 경우에 해당할 경우만 다음의 항목 작성

1. 재활용실적보고 대상자만 클릭

: 건설폐기물 배출 및 처리 실적 보고 대상 중 재활용 실적 보고 대상자는 우측 상단의 버튼 클릭

2. 업체정보

: 신고인 정보가 맞는지 확인 (9page 확인)

3. 공사정보

: 배출자 정보가 맞는지 확인 (9page 확인)

4. 자체 재활용의 경우 (10page 확인)

: 자체 재활용 (순환골재) 할 경우, 작성
: 자체 재활용 (순환골재 재활용) 할 경우, 작성

5. 구입한 재활용의 경우 작성

(11~12page 확인)
: 구입 재활용 (순환골재 재활용) 일 경우, 작성
: 구입 재활용 (순환골재 재활용 제품) 일 경우, 작성
: 구입 재활용 (순환진흙) 일 경우, 작성
: 구입 재활용 (순환토사) 일 경우, 작성

6. 저장 후 제출: 해당 항목 작성 시, 저장 후 제출

※ [저장] 또는 [실적없이 저장]을 누른 후 꼭 [제출] 버튼을 눌러야만 제출이 완료됩니다.
※ ⑤, ⑥, ⑨, ⑩ 항목 규격은 5mm, 6mm~25mm, 26mm~50mm, 51mm~75mm, 76mm~100mm의 순환골재 규격별로 각각 작성하여야 하며, 순환골재 재활용제품인 경우 제품명을 기재하여야 합니다.

2. 건설폐기물 재활용 실적보고 상세현황

09 : 54 시간연장

제출
저장
실적없이저장
출력
닫기

업체정보

업체명	T_테스트 상담센터-배출자		사업자 등록번호	137-82-07000
전화번호	1644-0007		대표자	대표이사
주소	인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지 123456789			

*** 제출상태** 최초대상

*** 제출일자**

공사 정보

공사업명	T_테스트 상담센터-배출자	* 현장전화번호	1644-0007 (예 : 000-000-0000)
* 공사 소재지 주소	인천광역시 서구 경서동 종합환경연구단지 123456789		

*** 허가번호** 테스트012

*** 허가일자** 20150701

⑧ 건설폐기물 자체 재활용 방법 및 용도

- 순환골재 (5mm, 6~25mm, 26~50mm, 51~75mm, 76~100mm)

행추가
행복사

1. 업체정보

: 신고인 정보가 맞는지 확인

2. 제출상태

: 작성한 것이 없을 경우 [최초대상]

저장을 할 경우 [제출중]

제출버튼 누른 후 [제출완료]로 변경됨

3. 현장전화번호 및 공사소재지 주소

: 연락이 가능한 현장 전화번호 입력

: 건설 현장 기준으로 폐기물 처리계획

신고필증 상의 내용 입력

4. 허가번호 및 허가일자

허가번호: 신고필증 상의 신고번호

허가일자: 신고필증 상의 발급일자

5. 저장

: 다음 페이지 사항까지 모두 작성 시, 저장 후 제출

건설폐기물 재활용 실적보고



2. 건설폐기물 재활용 실적보고 상세현황

자가처리한재활용 실적보고 상세내역

⑧ 건설폐기물 자체 재활용 방법 및 용도
-순환골재 (5mm, 6~25mm, 26~50mm, 51~75mm, 76~100mm)

1 행추가 행복사

상태	삭제	*건설폐기물	처리시설		*생산량(톤)	*순환골재규격	*재활용용도	*용도별사용량(톤)
			*시설명	*시설용량(톤/일)				

2 3 4 5

폐기물 코드 조회

조회 닫기

폐기물코드 폐기물종류

폐기물구분 ☒ 기타폐기물조회

폐기물코드	폐기물종류	성상	구분
40-01-01	패콘크리트(건설)		
40-04-11	패보드류		
40-02-07	패합성수지(건설)		
40-02-09	패벽지		
40-04-12	패판넬		
40-01-05	패기와(건설)		
40-04-14	통합건설폐기물		

선택

- 도로기층용
- 도로보조기층용
- 콘크리트용
- 콘크리트제품 제조용
- 아스팔트콘크리트용
- 도로표장아스팔트용
- 유화아스팔트용
- 가열아스팔트안정처리용
- 등상방지층및차단층용
- 노상용
- 노재용
- 외매우기및덧재용
- 성토용/복토용
- 하수관개설치용 모래대체잔골재
- 매립시설의 복토용
- 순환아스팔트콘크리트
- 블럭
- 벽돌
- 도로경계석
- 배수로용
- 기타

⑧ 건설폐기물 자체 재활용 방법 및 용도 - 순환골재 재활용제품

행추가 행복사

상태	삭제	*건설폐기물	처리시설		*생산량(톤)	*순환골재규격	*재활용용도	*용도별사용량(톤)
			*시설명	*시설용량(톤/일)				

조회된 데이터가 없습니다.

◇건설폐기물 자체 재활용 방법및용도_

순환골재 및 순환골재 재활용 제품

:자가처리한재활용 중 해당사항 만 작성

: [건설폐기물 처리시설 설치 신고필증] 확인

① 행추가 클릭: 신규작성 입력할 경우

② 건설폐기물: [건설폐기물 처리계획 신고필증] 상에 종류 선택

③ 시설명/시설용량(톤/일)

[건설폐기물 처리시설 설치 승인서 또는 건설 폐기물 처리시설 설치 신고필증] 확인

시설명: 처리시설명 확인

시설용량(톤/일): 처리시설 규격(능력) 확인

④ 5mm, 6~25mm, 26~50mm, 51~75mm,

76~100mm 규격별 각각 작성

⑤ 재활용용도: 재활용하는 용도 선택

동일사항 입력은 "행복사" 로 쉽게 작성이 가능

붉은점이 표시된 항목은 필수입력사항입니다.

내역 작성시 10분 이상 저장하지 않으면 정보가 사라져 저장되지 않을 수 있으므로 "임시저장" 을 주기적으로 이용해주시기 바랍니다.

구입한재활용 실적보고상세내역

1

상태	식	2	순환금재공금업체현황	공금금(돈)	순환금재규격	개발용용도	용도별사용량(돈)
			*업체명	*인증여부			
			인중	데이터가 없습니다.			
			인중				
			미인증				

⑨ 공급받은 순환골재 재활용제품

[illegible]

* [저장] 또는 [선택없이 저장]을 누른 후 [제품] 버튼을 눌러 이번이 제품이 완료됩니다.

※ ④, ⑤인종 규격은 5mm, 6mm~25mm, 26mm~50mm, 51mm~75mm, 76mm~100mm의 순환골재 규격별로 각각 작성하여야 하며, 순환골재 재활용제품인 경우 제품명을 기재하여야 합니다.

◇ 공급받은 순환골재 재활용

- ① 행추가 클릭: 신규작성 입력할 경우
- ② 업체명:구입한업체를조회하여선택
→상세내역:다음페이지참조
- ③ 인증 여부:순환골재 인증 받았다면 “인증”
받지 않았다면 “미인증”선택

건폐법제36조 제2항(순환골재의 품질인증등)

제2항 품질인증의 기준, 인증관리 방법 및 인증 절차 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

- ④ 순환골재 규격: 규격에 해당하는 항목 선택
- ⑤ 재활용 용도: 용도에 해당하는 항목 선택

◇ 공급받은 순환골재 재활용 제품,
순환토사, 순환진흙

:위 사항참고하여작성바람.

건설폐기물 재활용 실적보고



2. 건설폐기물 재활용 실적보고 상세현황

구입한재활용 실적보고 상세내역

④ 공급받은 순환골재 재활용(5mm, 6~25mm, 26~50mm, 51~75mm, 76~100mm)

구입한 재활용에 한해서만 작성

◇ 공급받은 순환골재 재활용

- ① 행추가 클릭: 신규작성 입력할 경우
- ② 업체명:구입한업체를 조회하여선택
- ③ 인증 여부:순환골재 인증 받았다면 “인증” 받지 않았다면 “미인증”선택

건폐법제36조 제2항(순환골재의 품질인증등)

제2항 품질인증의 기준, 인증관리방법 및 인증절차 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

- ④ 순환골재 규격: 규격에 해당하는 항목 선택
- ⑤ 재활용 용도: 용도에 해당하는 항목 선택

◇ 공급받은 순환골재 재활용 제품,

순환토사, 순환진흙

:위 사항 참고하여 작성.

붉은점이 표시된 항목은

필수입력사항입니다.

※ [저장] 또는 [선택없이저장]을 누른 후 [저장]버튼을 눌러야만 제출이 완료됩니다.

※ ④, ⑤인증 규격은 5mm, 6mm~25mm, 26mm~50mm, 51mm~75mm, 76mm~100mm의 순환골재 규격별로 각각 작성하여야 하며, 순환골재 재활용제품인 경우 제품명을 기재하여야 합니다.

건설폐기물 실적보고



3. 실적보고 수정 및 확인 (회수 기능)

건설폐기물 배출 및 처리실적 보고 상세현황 10:00 시간연장 X

재발용실적보고 대상자만클릭 회수 출력 닫기

3

실적제출된 보고서를 회수하여 제출을 취소합니다.

■ 실적 보고자 정보

* 성명 담당자 * 핸드폰
* 실적여부 제출완료 * 제출일자 20180109

■배출자 정보

* 실적보고자

건설폐기물 배출 및 처리실적 보고 도움말 보기

조회 엑셀

1

보고년도 2019년 제출구분 전체 관할 시군구
공사명 신고일자

■ 검색결과 : 조회되는 내역이 있을경우 공사명을 더블클릭 하면 상세내역을 입력/확인 하실 수 있습니다.

2

상태	삭제	*관할	*공사명	*신고번호	*신고일자	*제출년도	*제출구분	*제출자구분	업체명	공사시작일	공사종료일
☐		부산광역시 동구	T_테스트 상담센터-배출자	테스트012	2015/07/01	2019	최초대상		T_테스트 상담센터		

◇ 실적제출 후 수정 원할 경우

- ① 해당년도[2019년도] 선택
- ② 공사명을 더블클릭
- ③ 화면 상단의 회수 버튼 클릭
- ④ 수정 후 저장 후 제출

실적확정 이후 수정은 보고관청으로 문의하시기 바랍니다.